

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov: KALTOR
Kód výrobu: FH-053 - Nikosulfurón 150 g/kg + Dicamba 600 g/kg SG -

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Kategória hlavného použitia: Profesionálne použitie
Použitie látky/prípravku: Poľnohospodársky herbicíd

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Rotam Crop Protection Europe SAS
75 cours Albert Thomas – 6 ème avenue bâtiment D
69003 Lyon (france)
msds@rotam.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Núdzové číslo: Priame spojenie na NHS (National Health System): 08 45 46 47 (Anglicko a Wales)
24 hod. NHS 08 454 24 24 (Škótsko)

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1272/2008

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Kompletné znenie H-viet: pozri oddiel 16.


Negatívne fyzikálno-chemické účinky a negatívne účinky na zdravie ľudí a životné prostredie

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

2.2. Prvky označovania

Označovanie v súlade s Nariadením komisie (EÚ) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražné piktogramy (CLP)



Výstražné slovo (CLP)

: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (CLP)

: H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné upozornenia (CLP)

: P102 - Uchovávať mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.

EUH vety

: EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

Bezpečnostné merania PPP

SP1 - Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 - Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodávanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje žiadne látky klasifikované ako "Látky, ktoré vzbudzujú veľké obavy" (SVHC) podľa Európskej chemickej agentúry (ECHA) v súlade s článkom 57 REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Zmes nespĺňa ani PBT kritérium, ani vPvB kritérium pre zmesi podľa Prílohy XIII REACH Nariadenia ES 1907/2006.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Názov	Identifikátor produktu	%	Klasifikácia v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1272/2008
Dicamba (ISO)	(Číslo CAS) 1918-00-9 (Číslo ES) 217-635-6 (Registr. č.) 607-043-00-X	60	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Nikosulfurón	(Číslo CAS) 111991-09-4	15	Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410
Kyselina lignosulfónová, sodná soľ, sulfometylovaná	(Číslo CAS) 68512-34-5	5 - 10	Eye Irrit. 2, H319
Sodný diizopropyl-naftalénsulfonát	(Číslo CAS) 1322-93-6 (Číslo ES) 215-343-3	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalácia: prach, hmla), H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Uhlíčan sodný	(Číslo CAS) 497-19-8 (Číslo ES) 207-838-8 (Registr. č.) 011-005-00-2	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319

Kompletné znenie, H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

- Všeobecné prostriedky prvej pomoci : V prípade pochybností alebo keď sa objavia nejaké príznaky, zavolajte lekárovi alebo do toxikologického centra. Osobe, ktorá je v bezvedomí nepodávajte nikdy nič ústami. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie).
- Prvá pomoc po nadýchaní : Keď spozorujete príznaky: vyjdite na čerstvý vzduch a vyvetrajte podozrivú oblasť. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Nechajte obeť oddychovať. V prípade pochybností alebo keď sa príznaky pretrvávajú, zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA/lekárovi.
- Prvá pomoc po zasiahnutí pokožky : Keď spozorujete príznaky: okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminovaný odev a celú exponovanú oblasť kože umyte jemným mydlom a vodou a potom opláchnite horúcou vodou. V prípade pochybností alebo keď sa príznaky pretrvávajú, zavolajte do TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA/lekárovi.
- Prvá pomoc po zasiahnutí očí : Najprv niekoľko minút vyplakujte opatrne veľkým množstvom vody, a ak je to nevyhnutné, vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich, ak sa to dá urobiť bez problémov. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pochybností alebo ak sa objavia príznaky, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
- Prvá pomoc po požití : Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky : Suchý chemický prášok, voči alkoholu odolná pena, oxid uhličitý (CO₂). Pena. Suchý prášok. Oxid uhličitý. Vodný postrek. Piesok.
- Nevhodné hasiace prostriedky : Prúd vody s veľkým objemom. Nepoužívajte silný prúd vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

- Požiarne riziko : Počas dlhšieho zahrievania sa môžu uvoľňovať nebezpečné produkty rozkladu, ako sú výpary, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, oxidy dusíka (NO_x), oxidy síry (SO_x).
- Riziko výbuchu : Produkt nie je výbušný
- Reaktivita : Pri normálnom zaobchádzaní a v normálnych skladovacích podmienkach je výrobok stabilný.

5.3. Rady pre požiarnikov

- Protipožiarne opatrenia : Používajte vhodné ochranné odevy, rukavice, prostriedky na ochranu očí/tváre a samostatné dýchacie zariadenie.
- Pokyny na hasenie : Používajte postrek vodou alebo vodný opar na ochladzovanie exponovaných nádob. Pri hasení požiaru akýchkoľvek chemických látok postupujte veľmi opatrne. Zabráňte tomu, aby voda, ktorou sa hasí požiar, unikala do okolitého prostredia
- Ochrana počas hasenia : Nevstupujte do oblasti požiaru bez vhodného ochranného vybavenia, vrátane ochrany dýchania.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

- Všeobecné opatrenia : Používajte osobné ochranné prostriedky (PPE).

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

- Núdzové postupy : Evakuujte nevyhnutný personál

6.2.1. Pre pohotovostný personál

- Ochranné prostriedky : Vybavte čistiacu skupinu príslušnými osobnými ochrannými prostriedkami.
- Núdzové postupy : Oblasť vetrajte.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedovoľte, aby materiál kontaminoval systém spodných vôd. Zabráňte prieniku do kanalizácie, odvodňovacieho systému a verejných vôd. Ak sa výrobok dostane do odvodňovacích systémov, kanalizácie alebo verejných vôd, informujte o to príslušné orgány. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

- Na zabránenie šíreniu : Rozsypaný materiál nazametajte alebo naložte do vhodnej nádoby na zneškodňovanie odpadu.
- Metódy na vyčistenie : Pri vysypaní veľkého množstva: naložte vysypanú látku do uzatvárateľných nádob. Na pozemku nazametajte alebo naložte do vhodných nádob. Minimalizujte generovanie prachu. Skladujte oddelene od iných materiálov.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 8: Kontrola expozície /osobná ochrana.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

- Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : NEDÁVAJTE do očí, na pokožku, ani na odev. Pred jedlom, pitím a fajčením alebo pri odchode z práce si ruky a iné exponované časti umyte jemným mydlom a vodou. Pracovnú oblasť dobre vetrajte a zabráňte vytváraniu prachu.
- Hygienické opatrenia : Po manipulácii si dôkladne umyte pokožku. Nefajčte, nejedzte ani nepite v oblastiach, kde sa zmes používa.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

- Podmienky skladovania : Skladujte v dobre uzatvorenej nádobe na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte len v pôvodnej nádobe. Keď nádobu nepoužívate, uchovávajte ju zatvorenú.
- Inkompatibilné výrobky : Silné zásady. Silné kyseliny. Oxidačné činidlá.
- Inkompatibilné podmienky : Zabráňte kontaktu so zdrojmi vznietenia. Zabráňte priamemu slnečnému svetlu.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 8: Kontrola expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

8.2. Kontroly expozície

Osobné ochranné prostriedky	: Zabráňte akejkoľvek expozícii, ktorá nie je nevyhnutná. Používajte osobné ochranné prostriedky, ktoré sú čisté a správne udržiavané. Osobné ochranné prostriedky skladujte na čistom mieste, mimo pracovnej oblasti. Pred opätovným použitím si kontaminovaný odev vyzlečte a vyperte ho.
Ochrana rúk	: Oblečte si vhodné ochranné rukavice.
Ochrana očí	: Vyhnite sa kontaktu s očami. Používajte chemické ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. Keď manipulujete s práškami alebo keď sa práši, používajte ochranné prostriedky na oči v súlade s normou EN166.
Ochrana dýchacích ciest	: Zabezpečte adekvátne vetranie, najmä v malých miestnostiach.
Iné informácie	: Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	: Pevné, granule (OPPTS 830.6303)
Farba	: Hnedá (OPPTS 830.6302)
Zápach (vôňa)	: Charakteristický zápach (OPPTS 830.6304)
pH	: 5,84 pri 25,0 °C (1% vodné riedenie) (CIPAC (J) MT 75.3)
Teplota topenia	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Teplota tuhnutia	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Teplota varu	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Teplota vzplanutia	: Nie je relevantná, ide o pevnú látku
Teplota samovznietenia	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Teplota rozkladu	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Horľavosť (pevné, plynné skupenstvo)	: Nie je veľmi horľavá pri 25,1 °C (EHS A.10)
Samo-horľavosť	: Testovaná látka je samo-horľavá pri 240 °C (EHS A.16)
Relatívna hustota pár pri 20 °C	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Sypná (po natrasení) hustota	: 0,651 g/ml pri 25 °C (CIPAC (F) MT 169)
Hustota	: Rozpustná vo vode
Rozpustnosť	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Log Pow	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Log Kow	: Nie sú dostupné žiadne údaje
Viskozita, kinematika	: Nie je relevantná, ide o pevnú látku
Viskozita, dynamika	: Nie je relevantná, ide o pevnú látku
Výbušné vlastnosti	: Nevýbušná. (EHS A.14)
Oxidačné vlastnosti	: Neoxiduje (EHS A.17)
Hranice výbušnosti	: Nie sú dostupné žiadne údaje

9.2. Iné informácie

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri normálnom zaobchádzaní a v normálnych skladovacích podmienkach je výrobok stabilný.

10.2. Chemická stabilita

V normálnych podmienkach stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Všetky zdroje tepla/vznietenia, vrátane priameho slnečného žiarenia.

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné kyseliny, silné zásady a oxidačné činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Výpary. Oxid uhoľnatý. Oxid uhličitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

11.1.1. Látky

Nie sú dostupné žiadne údaje.

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

11.1.2. Zmes

Akútna toxicita : Neklasifikované

KALTOR	
LD ₅₀ perorálne, potkan	> 2000 mg/kg (Pokyny OECD č. 425)
LD ₅₀ dermálne, potkan	> 2000 mg/kg (Pokyny OECD č. 402)
LC ₅₀ inhalácia, potkan (mg/L)	> 1,01 mg/l/4h (Pokyny OECD č. 403)

Podráždenie : Nedráždi kožu (Pokyny OECD č. 404), nedráždi oči (Pokyny OECD č. 405)

Senzibilizácia : Nesenzitizuje kožu (Pokyny OECD č. 429)

Mutagenita : Neklasifikované

Karcinogenita : Neklasifikované

Reprodukčná toxicita : Neklasifikované

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia : Neklasifikované

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia : Neklasifikované

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikované

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

12.1.1. Látky

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.1.2. Zmes

Ekológia - voda : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

KALTOR	
E _y C ₅₀ (14 dni)	466 µg/l, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Draft AMRAP Method (MALTBY et al. 2010)
E _r C ₅₀ (14 dni)	778 µg/l, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Draft AMRAP Method (MALTBY et al. 2010)
NOEC (14 dní)	97,7 µg/l, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Draft AMRAP Method (MALTBY et al. 2010)
LD ₅₀ perorálne (48h) včela	> 210,8 µg/včela, (<i>Apis mellifera</i>) Pokyny OECD č. 213
LD ₅₀ kontakt (48h) včela	> 200 µg/včela, (<i>Apis mellifera</i>) Pokyny OECD č. 214

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nikosulfurón 150 g/kg + Dicamba 600 g/kg SG

Perzistencia a degradovateľnosť : Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Nikosulfurón (111991-09-4)

Perzistencia a degradovateľnosť : Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Dicamba (ISO) (1918-00-9)

Perzistencia a degradovateľnosť : Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nikosulfurón 150 g/kg + Dicamba 600 g/kg SG

Bioakumulačný potenciál : Nestanovovalo sa.

Nicosulfuron (111991-09-4)

Bioakumulačný potenciál : Nestanovovalo sa.

Nicosulfuron (111991-09-4)

Log Pow : 0,61 (EFSA Scientific Report (2007))

Dicamba (ISO) (1918-00-9)

Log Pow : 0,55 ~1,9 (EFSA Scientific Report (2011))

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Iné informácie : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odporúčania na zneškodňovanie odpadu : Správny manažment odpadu zmesi a/alebo jej nádoby musí byť v súlade so Smernicou 2008/98/ES.
Obsah/nádobu zneškodnite bezpečným spôsobom, v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi nariadeniami. Odpad recyklujte alebo zneškodňujte v súlade s platnou legislatívou, prednostne prostredníctvom certifikovaného kolektora alebo spoločnosti.
Nádoby úplne vyprázdňte. Nechajte štítk (štítky) na nádoby.
Odpad zneškodňujte prostredníctvom certifikovanej zmluvnej spoločnosti na zneškodňovanie odpadu.

Ekológia - odpadové materiály : Nevylievajte do odpadu ani do vodných tokov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Po cestách prepravujte produkt v súlade s ustanoveniami ADR, po železnici v súlade s RID, po mori v súlade s IMDG a leteckou dopravou v súlade s ICAO/IATA (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

14.1. Číslo OSN

č. OSN : 3077

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Správne expedičné označenie ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA : LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ LÁTKA, N.O.S. (Nikosulfurón/Dicamba)

Popis v prepravnej dokumentácii (ADR) : OSN 3077 LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ LÁTKA, N.O.S. (Nikosulfurón/ Dicamba), 9, III, (E)

Popis v prepravnej dokumentácii (IMDG) : OSN 3077 LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ LÁTKA, N.O.S. (Nikosulfurón/ Dicamba), 9, III, (E)

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Trieda (OSN) : 9
Označenia nebezpečnosti (OSN) : 9



14.4. Obalová skupina

Obalová skupina (OSN) : III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nebezpečný pre životné prostredie :




Iné informácie : Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.6.1. Pozemná preprava

Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler kód) : 90
Klasifikačný kód : M7
Oranžová tabuľka :



Kód obmedzenia pre tunely : E
Limitované množstvá (ADR) : LQ27
Výnimočné množstvá (ADR) : E1
EAC kód : 2Z

14.6.2. Preprava po mori

Látka znečisťujúca more : Áno

KALTOR

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení nariadenia komisie (EÚ) č. 830/2015

14.6.3. Preprava lietadlom

Neaplikovateľné

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Neaplikovateľné

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EÚ Nariadenia

Žiadne obmedzenia podľa Prílohy XVII REACH

Informácie o klasifikácii a označovaní sú uvedené v Oddieli 2:

Využili sa nasledujúce nariadenia:

- Smernica 67/548/EHS a jej novelizácie
- Smernica 1999/45/ES a jej novelizácie
- Nariadenie ES č. 1272/2008 modifikované nariadením ES č. 618/2012
- Nariadenie EÚ č. 1272/2008 novelizované nariadením EÚ č. 758/2013.

15.2.1. Národné nariadenia

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 16: Iné informácie

Kompletné znenie H- a EUH-viet

Acute Tox. 4 (Inhalácia: prach, hmla)	Akútna toxicita (Inhalácia: prach, hmla) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akútna toxicita (perorálna) Kategória 4
Aquatic Acute 1	Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, Kategória 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, Kategória 1
Aquatic Chronic 3	Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, Kategória 3
Eye Dam. 1	Závažné poškodenie/podráždenie očí, Kategória 1
Eye Irrit. 2	Závažné poškodenie/podráždenie očí, Kategória 2
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) — Jednorazová expozícia, Podráždenie dýchacích ciest, Kategória 3
H302	Škodlivý po požití
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332	Škodlivý pri vdýchnutí
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné

Revízia: Neaplikuje sa. Ide o prvú verziu KBÚ.

KBÚ EÚ (REACH Príloha II)

Prehlásenie: Spoločnosť Rotam Europe Ltd poskytla tu obsiahnuté informácie v dobrej viere a ich správnosť zodpovedá jej najlepším znalostiam. Avšak tu uvedené informácie sú poskytnuté len ako návod na bezpečné zaobchádzanie, používanie, spracovávanie, uskladňovanie, prepravovanie, odstraňovanie a distribúciu, a nemajú sa považovať za špecifikáciu záruk a kvality.